

**PRODUTOS COM
CERTIFICAÇÃO**



INMETRO



STREAMLIGHT®

SURVIVOR® X



	ALTO	BAIXO
LÚMENS	250 lm	60 lm
DISTÂNCIA	447m	237m
AUTONOMIA [BATERIA]	3.75 h	15 h
AUTONOMIA [PILHAS]	5 h	15 h
Modo Flash: 8 h		

N
INMETRO
Ex ia IIC T3/T4 Ga
Ex ib IIIB T270°C Db
DNV 24.0248



- Mais potência, mais recursos e mais opções de iluminação
- Modelo econômico de bateria alcalina, opção de Zona 0
- Sistema totalmente recarregável (Zona 0)
- O botão de fácil acesso, com indicador de bateria em LED, permite operação intuitiva mesmo com luvas
- Suporte de carregador aprimorado, com mecanismo de travamento, segura a lanterna com segurança e garante contato firme com o carregador
- O sistema de liberação rápida permite a fácil remoção do carregador com uma mão
- O design de perfil baixo minimiza os riscos de enroscar
- Grau de proteção IP67; protegida contra a penetração de poeira e à prova d'água até uma profundidade de 1 metro por 30 minutos
- Dupla capacidade de alimentação: funciona com bateria recarregável de íon de lítio ou com pilhas alcalinas
- 25% de economia no custo da bateria (no modelo de pilha alcalina): utiliza apenas 3

Modelo Descrição	Modelo #
Survivor X InMetro - 230V CA/12V CC - Laranja	90975
Survivor X InMetro - Apenas lanterna - Laranja	90976
Survivor X InMetro - Pilhas alcalinas - Laranja	90977

Nota: A Survivor X InMetro não é compatível com os carregadores Survivor anteriores.

Tamanho e Peso	Alimentação
17,92 cm; AA: 363 g // Lítio-íon : 346 g	Bateria recarregável de íon de lítio ou 3 pilhas alcalinas

SURVIVOR®

	ALTO	BAIXO
LÚMENS:	175 lm	60 lm
DISTÂNCIA:	405m	237m
AUTONOMIA [BATERIA]	3.5 h	10 h
AUTONOMIA [PILHAS]	8 h	20 h

Modo lunar fornece iluminação de baixo nível para economizar bateria: dura 15 dias

Modo flash dura 5 horas



Ex ia op is IIB T3/T4 Ga
Ex ia op is IIC T3/T4 Gb
DNV 16.0014X



- 4-modos: alto, baixo, flash e lunar
- Ideal para aplicações através da fumaça
- Ótima iluminação periférica auxilia a navegação
- Gancho projetado para orientação precisa da luz
- Corpo da lanterna, compartimento da pilha e base da bateria feitos em náilon de alto impacto, super-resistente para excepcional durabilidade
- Todas as aberturas vedadas com anel o-ring; resistência à água IP66; teste de resistência a impactos de 2 metros

Modelo	Descrição	Modelo #
Survivor InMetro	- 230V AC/12V DC - Laranja	90580
Survivor InMetro	- Apenas lanterna - Laranja	90581
Survivor InMetro	- Pilhas alcalinas - Laranja	90582

Tamanho e Peso	Alimentação
17,93 cm; AA: 388 g // Lítio-íon: 388 g	Pilha alcalina AA, lítio AA, bateria lítio-íon

SURVIVOR PIVOT® ATEX

	FECHADO		ABERTO		COMBINAÇÃO	
	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO
LÚMENS	300 lm	70 lm	300 lm	70 lm	325 lm	80 lm
DISTÂNCIA	369m	184m	35m	17m	276m	141m
AUTONOMIA (BATERIA)	4.25 h	16 h	4.25 h	16 h	3.75 h	13 h
AUTONOMIA (PILHAS)	5.5 h	15 h	5.5 h	15 h	4.5 h	12 h



- Conta com um feixe de luz duplo e uma cabeça articulada de 90 graus
- O feixe focado proporciona iluminação de máxima distância
- O feixe de luz é inclinado para baixo para iluminar a área de trabalho
- O clipe robusto com mola prende-se firmemente a cintos e equipamentos; o mosquetão permite pendurar a lanterna voltada para a frente
- O botão de pressão emborrachado oferece fácil operação, mesmo com o uso de luvas grossas, e conta com indicador do status da bateria
- Classificação IP67; resistente à poeira e à água em até 1 metro por 30 minutos

Modelo	Descrição	Modelo #
Survivor Pivot Magnet InMetro	- 230V AC/12V DC - Laranja	91842
Survivor Pivot Magnet InMetro	- Apenas lanterna - Laranja	91843
Survivor Pivot Magnet InMetro	- Pilhas alcalinas - Laranja	91841

Tamanho e Peso	Alimentação
18,88 cm; 1123 g	Bateria Lítio-íon

VULCAN® 180 HAZ-LO® ATEX

	ALTO	BAIXO
LÚMENS	450 lm	130 lm
DISTÂNCIA	316m	179m
AUTONOMIA	16.5 h	32 h



Ex ia IIC T4 Ga
DNV 20.0147X




- Possui uma cabeça giratória em 180° que aponta o feixe para onde você precisa; trava dianteira mantém a cabeça giratória no lugar
- Dois modos de iluminação: alto e baixo
- Três LEDs brancos produzem um feixe brilhante e de longo alcance
- Dois LEDs traseiros azuis ultrabrilhantes permitem visibilidade mesmo em fumaça espessa
- Bateria de lítio-íon recarrega em 15 horas
- Botão multifuncional fácil de usar mesmo com luvas
- Punho emborrachado com espaço para acomodar luvas pesadas, facilitando as mãos livres
- Classificada como IPX4 para operação resistente à água

Modelo	Descrição	Modelo #
Vulcan 180 HAZ-LO ATEX - 230V CA/12V CC - Laranja		44347
Vulcan 180 HAZ-LO ATEX - Apenas lanterna - Laranja		44346

Tamanho e Peso	Alimentação
18,88 cm; 1123 g	Bateria Lítio-íon

DUALIE® RECARREGÁVEL

	FECHADO	ABERTO	COMBINAÇÃO
LÚMENS	230 lm	110 lm	325 lm
DISTÂNCIA	245m	17m	--
AUTONOMIA	10 h	20 h	7 h



Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
DNV 22.0153X

- Botões em lados opostos para fácil seleção de feixe com uma mão
- Resina polimérica durável, resistente a produtos químicos e à corrosão; textura pontilhada rochosa para uma aderência segura
- Grau de proteção IP67; à prova de poeira e à prova d'água até 1 metro por 30 minutos; resistência a quedas de 2m
- Clipe robusto, integrado que se adapta ao corpo; prende em camisas, bolsos e equipamentos para uso com as mãos livres

Modelo	Descrição	Modelo #
Dualie Recarregável - 230V CA/12V CC - Laranja		68742
Dualie Recarregável	Pilhas alcalinas - Laranja	68741

Tamanho e Peso	Alimentação
19,05 cm; 201 g	Bateria Lítio-íon

DUALIE® 3AA

	FECHADO	ABERTO	COMBINAÇÃO
LÚMENS	140 lm	140 lm	245 lm
DISTÂNCIA	171m	8m	---
AUTONOMIA	18 h	18 h	9 h



Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
DNV 22.0153X



- Três modos de iluminação: foco fechado, foco aberto e combinação fechado/aberto
- Os feixes se cruzam para iluminação ideal do caminho e sem pontos cegos.
- Feixe duplo permite visualizar o que está à sua frente e, simultaneamente, o que está aos seus pés por meio de sua dupla operação.
- Corpo em plástico de engenharia vermelho, não condutor e resistente à corrosão. Textura pontilhada rochosa para uma aderência segura.
- Lente em policarbonato com película antirrisco.
- Grau de proteção IP67; protegida contra a penetração de pó e impermeável até uma profundidade de 1 metro durante 30 minutos.
- Clipe robusto integrado, não engancha em bolsos e equipamentos. Permite prender a lanterna a camisas, bolsos e outros equipamentos, deixando as mãos livres.

Modelo	Descrição	Modelo #
Dualie 3AA	- pilhas alcalinas "AA" - Laranja	68758

Tamanho e Peso	Alimentação
17,78 cm; 193 g	3 pilhas alcalinas "AA"

DUALIE® 3AA COLOR-RITE®

	FECHADO	ABERTO	COMBINAÇÃO
LÚMENS	225 lm	175 lm	320 lm
DISTÂNCIA	179m	39m	167m
AUTONOMIA	8 h	8.5 h	5 h

**Color-
Rite®**



Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
DNV 22.0153X

- Oferece a opção de luz branca brilhante para ver o que está à sua frente ou luz de alto IRC com tecnologia Color-Rite® da Streamlight para verdadeiro reconhecimento de cores
- Possui dois LEDs e três modos de iluminação: fechado (LED branco), aberto (90 IRC LED) e combinado aberto/fechado
- Botões em lados opostos para fácil seleção de feixe com uma mão
- Resina polimérica durável, resistente a produtos químicos e à corrosão; textura pontilhada rochosa para uma aderência segura
- Grau de proteção IP67; à prova de poeira e à prova d'água até 1 metro por 30 minutos; resistência a quedas de 2m
- Clipe robusto, integrado que se adapta ao corpo; prende em camisas, bolsos e equipamentos para uso com as mãos livres

Modelo Descrição	Modelo #
Dualie 3AA Color-Rite - pilhas alcalinas "AA" - Laranja	68918

Tamanho e Peso	Alimentação
17,78 cm; 187 g	3 pilhas "AA" alcalina ou Lítio

2AAA PROPOLYMER® HAZ-LO®

LÚMENS	60 lm
DISTÂNCIA	57m
AUTONOMIA	16 h



Ex ia IIC T4 Ga
DNV 17.0003X

- Resistência à água IP66
- Resistência comprovada a impactos de até 1 metro
- Interruptor traseiro para funcionamento constante ou intermitente

Modelo	Descrição	Modelo #
2AAA ProPolymer	HAZ-LO - pilhas alcalinas "AAA" - Laranja	66509

Tamanho e Peso	Alimentação
13,7 cm; 54 g	2 Pilhas alcalinas "AAA"

ENDURO® PRO HAZ-LO®

	COMBINAÇÃO	FECHADO	ABERTO
LÚMENS	235 lm	160 lm	160 lm
DISTÂNCIA	---	73m	20m
AUTONOMIA	4.75 h	5 h	5 h



Ex ia op is IIC T4 Ga DNV 20.0025X

- Três modos: combinação foco fechado / aberto para maior emissão de luz, foco fechado para distância, foco aberto para iluminação da área
- Construção termoplástica resistente com lentes de policarbonato
- Cabeça inclinável em 45°, especialmente útil para leitura
- IP67 à prova d'água; Resistência a impacto de 2 metros testada

Modelo	Descrição	Modelo #
Enduro Pro	HAZ-LO - pilhas alcalinas, alça de cabeça elástica, alça de capacete de borracha e sistema de fixação 3M® reutilizável (Dual Lock®) - Laranja	61423

Tamanho e Peso	Alimentação
5,56 cm; 99,2 g	3 Pilhas alcalinas "AA"



Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Eagleville, PA U.S.A 19403-3996

streamlight.com
+1 (610) 631-0600
+1 (610) 631-0712 Fax

©2026 Streamlight, Inc.

9/26 asi/89871

Todos os direitos reservados. As marcas comerciais das empresas mencionadas neste documento aparecem apenas para fins de identificação e são de propriedade de suas respectivas empresas.