



SIDEWINDER® X

Lanterna militar multicomcombustível de alto rendimento com cabeça inclinável

A luz multicomcombustível de alto rendimento, em ângulo reto, Sidewinder X foi projetada para atender às necessidades exigentes dos militares, ao mesmo tempo em que oferece versatilidade incomparável. Ele possui uma cabeça inclinável de 185° e um clipe de engrenagem para permitir o posicionamento ideal da luz, juntamente com vários LEDs coloridos que podem ser operados em diferentes saídas e tempos de execução.

- Possui LEDs brancos, infravermelhos e coloridos, cada um com modos alto, médio 2, médio 1, baixo e estroboscópico
- Saída de LED branco a 100%:
 - Alto – 275 lúmens; feixe de 113 m; 3.200 candelas; funciona 4,75 horas (AA), funciona 2,75 horas (CR123A)
- Visualizar **ficha informativa** para informações completas de saída
- Disponível nas seguintes configurações:
 - Modelo militar – Branco / Vermelho / Azul / LEDs IR
 - Modelo de Aviação – Branco / Verde / Azul / LEDs IR
 - Modelo configurável pelo usuário – Branco / 2 opções de cores de LED (vermelho, verde ou azul) / LEDs infravermelhos
- Alimentado por (2) pilhas alcalinas AA (incluídas) ou (1) bateria de lítio CR123A
- O interruptor de botão de pressão ativa/desativa a fonte de iluminação selecionada, começando com saída baixa e progredindo para a saída mais alta em 4 etapas discretas
 - Clique duas vezes para iniciar o estroboscópio de alta saída da fonte de iluminação selecionada
- O botão seletor rotativo com trava de puxar para girar evita mudanças acidentais de modo e permite a seleção de (4) fontes de iluminação
- Indicador tátil no botão giratório para posição do LED IR
- Construção em nylon super resistente e de alto impacto que oferece durabilidade e resistência às intempéries excepcionais
- Lente de policarbonato inquebrável com revestimento resistente a riscos; selada com junta
- Classificação IPX7; à prova d'água até 1 metro por 30 minutos
- Resistência ao impacto de orientação múltipla de 3 metros testada
- Orifício para fixação do cabo no corpo com capacidade para suportar 50 libras. (22,7 kg) de carga
- Clipe de engrenagem durável com recursos integrais de suporte para capacete/mãos livres
- Altura: 11,7 cm; Peso: 124,7g com alcalino AA; 93,6g com CR123A
- Garantia limitada de 1 ano
- Montado nos EUA

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Lumens

275

Beam Distance

113

Max Candela

3.200

Battery Type

Alcalino AA, CR123A Lítio

Battery Quantity

1 - 2

Length

2,40 Polegadas (6,10 Centímetros)

Weight

3,30 onças (93,55 gramas) - 4,40 onças (124,74 gramas)

Colors
Coiote
