STREAMLIGHT



WEDGE® SL

Ultracienka Ladowalna Latarka Inspekcyjna EDC

Ultra-cienki. Ultranowoczesny. Wyszczuplone do perfekcji. Wedge SL to wysokowydajna lampa inspekcyjna przeznaczona do Noszenie w kieszeni. Jest'wyposażony w aluminiowy przełącznik ogonowy do Chwilowe, stałe włączone i **THRO** (Tymczasowo Podwyższone Regulowane Wyjście).

- **Posiada Dwa Dostępne Tryby Oświetlenia:** Tryb stałego włączonego i THRO (Temporary Heightened Regulated Output) dla maksymalnej jasności
  - **THRO:** 500 lumenów; Belka 80 m
  - **Stała Włączona (Wysoka):** 100 lumenów; 35m wiązki; Działa 1.75 godz.
  - **Stała Włączona (Niska):** 50 lumenów, wiązka 24m; Działa 3,5 godziny
- **Diody LED Wskazujące Ladowanie:**
  - **Obróbka Blacharska** - Ładowania; **4 Stałe Diody LED** - Opłata
- **Wskaźnik Poziomu Naładowania Baterii:**
  - **4 Diody LED** - 75-100%
  - **3 Diody LED** - 50-75%
  - **2 Diody LED** - 25-50%
  - **1 Dioda LED** - 10-25%
  - **1 Dioda LED** - 0-10%
- Ultracienka konstrukcja unibody
- Akumulator USB-C
  - Akumulator litowo-polimerowy ładuje się w 4 godziny
  - Akumulator litowo-polimerowy wymieniany w terenie / wymieniany przez użytkownika
- TEN-TAP Programowalny Przełącznik umożliwia użytkownikowi wybór wysokiej (domyślne ustawienie fabryczne) lub niskiej intensywności dla stałego włączonego
- W zestawie znajduje się ochraniacz na palce Bite Boot™
- Klips do kieszeni formowany wtryskowo ze stali nierdzewnej
- Obudowa z wytłaczanego stopu aluminium; **Typ II MIL-Spec** Anodowane wykończenie; Nietłukąca się soczewka akrylowa
- **Stopień Ochrony IPX4**; Przetestowana odporność na uderzenia z wysokości 1 m
- **Długość:** 5,65 cala (14,36 cm); **Szerokość:** 0.55 cala (1.40 cm)
- **Grubość:** 0,28 cala (0,70 cm); **Grubość z Klipsem:** 0,41 cala (1,05 cm)
- **Ciężar:** 1,14 uncji (32,3 g)
- **Ograniczona dożywotnia gwarancja**

Product Specifications

THRO® MODE
500 lumens
Lumens (High)
100
Lumens (Low)
50
Run Time (High)
1,75
Run Time (Low)
3,50
Beam Distance (High)
35
Beam Distance (Low)
24
Candela (High)
300
Candela (Low)
150
Battery Type
Ogniwo litowo-polimerowe
Battery Quantity (Max)
1
Length (Max)
5,65 Cale (14,35 Cm)
Weight (Max)
1,14 uncje (32,32 gramy)

Colors
Czarny, Kojot, Srebro
Beam Distance (High) [THRO]
80
Candela (High) [THRO]
1 600